

BIG LIGHTS

BIG LIGHTS




BIG LIGHTS



BIG LIGHTS





33.700.55...*

Weiß / white / blanc
incl. 15 W LED, 2.700 Kelvin



* Bitte ergänzen Sie die
Artikelnummer mit der Nummer
des Schirms /
please complete the article
number with the number of the
shade /
merci de compléter le
numéro d'article avec le code
correspondant à l'ABJ:

4278 Chintz schwarz-innen
gold 139 / chintz black-gold 139 /
chintz noir-d'or 139


4279 Chintz schlammfarben-innen
gold 162 / chintz olive-gold 162 /
chintz olive-d'or 162

4277 Chintz rostrot-innen
Kupfer 161 /
chintz rust red-copper 161 /
chintz rouge-cuivre 161

4276 Chintz naturweiß 135 / chintz
white 135 / chintz blanc 135


Design: Tech Group





33.905.15-4270

Titansilber, Glas weiß mattiert /
silver, white frosted glass /
gris argenté, verre blanc dépoli
3 x E27




33.208.15-4250

Titansilber / silver / gris argenté
1 x E27

Schirmmaterial : Taft schwarz 136 (außen), Taft gold 141 (innen) /
shade: taffeta black 136 (outside), taffeta gold 141 (inside) /
ABJ: taffetas noir 136 (dehors), taffetas d'or 141 (à l'intérieur)


Design : Sibylle von Heyden



33.905.15-...*
 Titansilber, Glas weiß mattiert /
 silver, white frosted glass /
 gris argenté, verre blanc dépoli
 3 x E27

*Bitte ergänzen Sie die Artikelnummer mit der Nummer des Schirms / please complete the article number with the number of the shade / merci de compléter le numéro d'article avec le code correspondant à l'ABJ :
4271 Chintz schwarz-innen gold 139 / chintz black-gold 139 / chintz noir-d'or 139
4269 Chintz champ 131 (außen), Plissee champ 103 (innen) / chintz champ 131 (outside), pleated champ 103 (inside) / chintz champ 131 (dehors), plissé champ 103 (à l'intérieur)

Design : Tech Group




33.208.15-...*
 Titansilber / silver / gris argenté
 1 x E27

*Bitte ergänzen Sie die Artikelnummer mit der Nummer des Schirmes / please complete the article number with the number of the shade / merci de compléter le numéro d'article avec le code correspondant à l'ABJ :
4249 Chintz champ 131 (außen), Plissee champ 103 (innen) / chintz champ 131 (outside), pleated champ 103 (inside) / chintz champ 131 (dehors), plissé champ 103 (à l'intérieur)
4251 Chintz schwarz-innen gold 139 / chintz black-gold 139 / chintz noir-d'or 139

Design : Tech Group



**34.908.15-4294**

Schirmmaterial: Chintz gelb 132 (außen), Chintz weiß 130 (innen) /
shade: chintz yellow 132 (outside), chintz white 130 (inside) /

ABJ: chintz jaune 132 (dehors), chintz blanc 130 (à l'intérieur)

34.908.15-4295

Schirmmaterial: Chintz champ 131 (außen), Chintz weiß 130 (innen) /
shade: chintz champ 131 (outside), chintz white 130 (inside) /

ABJ: chintz champ 131 (dehors), chintz blanc 130 (à l'intérieur)

Titansilber / silver / gris argenté

4 x G5 T5 39 W + 1 x E27



Design: k / h

**34.908.15-4296**


Schirmmaterial: Chintz rohweiß 133 (außen), Chintz weiß 130 (innen) /
shade: chintz white 133 (outside), chintz white 130 (inside) /

ABJ: chintz blanc 133 (dehors), chintz blanc 130 (à l'intérieur)


34.908.15-4297

Schirmmaterial: Contra H grob natur 105 (außen), Chintz weiß 130 (innen) /
shade: contra H coarse nature 105 (outside), chintz white 130 (inside) /


ABJ: contra H grossier nature 105 (dehors), chintz blanc 130 (à l'intérieur)




33.665.15-3715
5 x TC-L 2G11 55 W



33.675.15-3715
5 x TC-L 2G11 55 W



33.667.15-3717
6 x TC-L 2G11 55 W




33.677.15-3717
6 x TC-L 2G11 55 W



Titansilber, Acrylblende opal weiß, Schirmmaterial: Chintz naturweiß 135 /
silver, acrylic diffuser opal, shade: chintz white 135 /
gris argenté, diffuseur acrylique opalin, ABJ: chintz blanc 135


Design: Tech Group



33.560.15-4263
 Titansilber, Schirmmaterial Pongée sand 101, plissiert /
 silver, shade: pongée sand coloured 101, pleated /
 gris argenté, ABJ: pongée couleur sable 101, plissé
 incl. 8 x 3 W LED, 2.700 Kelvin



Design: Tech Group




33.568.15-4259 L 1.000
1 x T5 G5 39 W
33.569.15-4260 L 1.300
1 x T5 G5 54 W

Titansilber, Acrylblende opal weiß,
Schirmmaterial: Chintz naturweiß 135 /
silver, acrylic diffuser opal, shade: chintz white 135 /
gris argenté, diffuseur acrylique opalin, ABJ: chintz blanc 135

EVG


Design: Tech Group



33.170.19-4151
Sterlingsilber, Acrylblende opal weiß,
Schirmmaterial: Chintz naturweiß 135 /
sterling silver, acrylic diffuser opal, shade: chintz white 135 /
sterling argenté, diffuseur acrylique opalin, ABJ: chintz blanc 135
2 x E27

Design: Tech Group






83.767.55-3806
incl. 60W LED, 2.700 Kelvin



83.657.55-3806
3 x TC-L 2G11 36 W



Weiß / white / blanc



33.752.15-3816
incl. 60W LED, 2.700 Kelvin




33.652.15-3816
4 x TC-L 2G11 36 W



Titansilber / silver / gris argenté

Acrylblende opal weiß, Schirmmaterial: Chintz naturweiß 135 /
acrylic diffuser opal, shade: chintz white 135 /
diffuseur acrylique opalin, ABJ: chintz blanc 135

Design: Tech Group




64.830.55-2083
Weiß, Schirmmaterial: Chintz naturweiß 135 /
white, shade: chintz white 135 /
blanc, ABJ: chintz blanc 135
1 x TC-DEL G24q-2 18W



Design: Tech Group





33.754.15-3813	A 1.140 B 150	33.752.15-3811	A 740 B 150	33.654.15-3813	A 1.140 B 150	33.652.15-3811	A 740 B 150
incl. 120 W LED, 2.700 Kelvin		incl. 60 W LED, 2.700 Kelvin		4 x TC-L 2G11 55 W		4 x TC-L 2G11 36 W	
33.753.15-3812	A 940 B 150	33.751.15-3810	A 550 B 120	33.653.15-3812	A 940 B 150	33.651.15-3810	A 550 B 120
incl. 85 W LED, 2.700 Kelvin		incl. 35 W LED, 2.700 Kelvin		4 x TC-L 2G11 55 W		1 x T-R5 2GX13 55 W	

SNT

SNT

EVG


EVG

Titansilber, Acrylblende opal weiß, Schirmmaterial: Leinenstruktur 140 / silver, acrylic diffuser opal, shade: linen-structure 140 / gris argenté, diffuseur acrylique opalin, ABJ: toile-structure 140

Dimmbar 1-10 Volt / DALI auf Anfrage / dimmable 1-10 volt / DALI on request / graduable 1-10 volt / DALI sur demande

Design: Tech Group





83.768.55-3805 A 940
incl. 85 W LED, 2.700 Kelvin
83.767.55-3804 A 740
incl. 60 W LED, 2.700 Kelvin
83.766.55-3803 A 550
incl. 35 W LED, 2.700 Kelvin



83.658.55-3805 A 940
4 x TC-L 2G11 36 W
83.657.55-3804 A 740
3 x TC-L 2G11 36 W
83.656.55-3803 A 550
1 x T-R5 2GX13 55 W



63.758.55-3722 A 940
incl. 85 W LED, 2.700 Kelvin
63.757.55-3721 A 740
incl. 60 W LED, 2.700 Kelvin
63.756.55-3720 A 550
incl. 35 W LED, 2.700 Kelvin



63.658.55-3722 A 940
4 x TC-L 2G11 36 W
63.657.55-3721 A 740
3 x TC-L 2G11 36 W
63.656.55-3720 A 550
1 x T-R5 2GX13 55 W



Weiß, Acrylblende opal weiß,
Schirmmaterial:
Chintz naturweiß 135 /
white, acrylic diffusor opal
shade: chintz white 135 /
blanc, diffuseur acrylique opalin,
ABJ: chintz blanc 135

Dimmbar 1-10 Volt / DALI auf
Anfrage / dimmable 1-10 volt /
DALI on request / graduable 1-10
volt / DALI sur demande

Design: Tech Group



83.754.55-3801 A 300
incl. 10 W LED, 2.700 Kelvin
83.755.55-3802 A 400
incl. 15 W LED, 2.700 Kelvin



63.754.55-3718 A 300
incl. 10 W LED, 2.700 Kelvin
63.755.55-3719 A 400
incl. 15 W LED, 2.700 Kelvin




Weiß, Acrylblende opal weiß,
Schirmmaterial:
Chintz naturweiß 135 /
white, acrylic diffusor opal,
shade: chintz white 135 /
blanc, diffuseur acrylique opalin,
ABJ: chintz blanc 135

Dimmbar 1-10 Volt / DALI auf
Anfrage / dimmable 1-10 volt /
DALI on request / graduable 1-10
volt / DALI sur demande

Design: Tech Group





- 83.756.15** A 1.140 B 150 C 170
incl. 120 W LED, 2.700 Kelvin
- 83.753.15** A 940 B 150 C 170
incl. 85 W LED, 2.700 Kelvin
- 83.752.15** A 740 B 150 C 170
incl. 60 W LED, 2.700 Kelvin
- 83.751.15** A 550 B 120 C 140
incl. 35 W LED, 2.700 Kelvin

SNT


- 83.654.15** A 1.140 B 150 C 170
4 x TC-L 2G11 55 W
- 83.653.15** A 940 B 150 C 170
4 x TC-L 2G11 55 W
- 83.652.15** A 740 B 150 C 170
3 x TC-L 2G11 55 W
- 83.651.15** A 550 B 120 C 140
1 x T-R5 2GX13 55 W

EVG

Titansilber, Acrylblende
opal weiß / silver, acrylic
diffusor opal / gris argenté,
diffuseur acrylique opalin

Dimmbar 1-10 Volt / DALI auf
Anfrage / dimmable 1-10 volt /
DALI on request / graduable 1-10
volt / DALI sur demande

Design: Tech Group



- | | |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 34.754.15 A 1.140 B 150
incl. 120 W LED, 2.700 Kelvin | 34.654.15 A 1.140 B 150
4 x TC-L 2G11 55 W |
| 34.753.15 A 940 B 150
incl. 85 W LED, 2.700 Kelvin | 34.653.15 A 940 B 150
4 x TC-L 2G11 55 W |
| 34.759.15 A 740 B 150
incl. 60 W LED, 2.700 Kelvin | 34.659.15 A 740 B 150
3 x TC-L 2G11 55 W |
| 34.751.15 A 550 B 120
incl. 35 W LED, 2.700 Kelvin | 34.651.15 A 550 B 120
1 x T-R5 2GX13 55 W |


SNT

EVG

Titansilber, Acrylblende opal weiß / silver, acrylic diffusor opal /
gris argenté, diffuseur acrylique opalin

Dimmbar 1-10 Volt / DALI auf Anfrage / dimmable 1-10 volt / DALI on
request / graduable 1-10 volt / DALI sur demande

Design: Tech Group



84.720.15-71.900.15	A 400	B 365	C 125
incl. 15 W LED, 2.700 Kelvin			
84.721.15-71.901.15	A 600	B 565	C 125
incl. 35 W LED, 2.700 Kelvin			
84.722.15-71.902.15	A 800	B 765	C 160
incl. 60 W LED, 2.700 Kelvin			
84.723.15-71.903.15	A 1.000	B 965	C 160
incl. 85 W LED, 2.700 Kelvin			
84.724.15-71.904.15	A 1.200	B 1.165	C 160
incl. 120 W LED, 2.700 Kelvin			

SNT


84.610.15-71.900.15	A 400	B 365	C 125
1 x T-R5 2GX13 40 W			
84.611.15-71.901.15	A 600	B 565	C 125
1 x T-R5 2GX13 55 W			
84.612.15-71.902.15	A 800	B 765	C 160
3 x TC-L 2G11 55 W			
84.613.15-71.903.15	A 1.000	B 965	C 160
4 x TC-L 2G11 55 W			
84.614.15-71.904.15	A 1.200	B 1.165	C 160
6 x TC-L 2G11 55 W			

EVG

Titansilber, Acrylblende opal weiß, mit Ring für Halbeinbauleuchte, Befestigung an der Grunddecke durch bauseits zu stellende Gewindestangen o.ä. / silver, acrylic diffuser opal, with ring, fixation at the ceiling with threaded rod or the like, provided on site / gris argenté, diffuseur acrylique opalin, avec anneau, fixation au plafond avec tiges filetées non fournies

Dimmbar 1-10 Volt / DALI auf Anfrage / dimmable 1-10 volt / DALI on request / graduable 1-10 volt / DALI sur demande

Design: Tech Group



84.720.15	A 400	B 365	C 125
incl. 15 W LED, 2.700 Kelvin			
84.721.15	A 600	B 565	C 125
incl. 35 W LED, 2.700 Kelvin			
84.722.15	A 800	B 765	C 160
incl. 60 W LED, 2.700 Kelvin			
84.723.15	A 1.000	B 965	C 160
incl. 85 W LED, 2.700 Kelvin			
84.724.15	A 1.200	B 1.165	C 160
incl. 120 W LED, 2.700 Kelvin			

SNT

84.610.15	A 400	B 365	C 125
1 x T-R5 2GX13 40 W			
84.611.15	A 600	B 565	C 125
1 x T-R5 2GX13 55 W			
84.612.15	A 800	B 765	C 160
3 x TC-L 2G11 55 W			
84.613.15	A 1.000	B 965	C 160
4 x TC-L 2G11 55 W			
84.614.15	A 1.200	B 1.165	C 160
6 x TC-L 2G11 55 W			

EVG

Titansilber, Acrylblende opal weiß / silver, acrylic diffuser opal / gris argenté, diffuseur acrylique opalin



Dimmbar 1-10 Volt / DALI auf Anfrage / dimmable 1-10 volt / DALI on request / graduable 1-10 volt / DALI sur demande

Design: Tech Group



Baulmann Leuchten GmbH
Selscheder Weg 24 · D-59846 Sundern
Phone: +49 (0)2933 847-0
www.baulmann.com





83.720.69 A 300 B 300
incl. 15 W LED, 2.700 Kelvin,

83.722.69 A 600 B 600
incl. 60 W LED, 2.700 Kelvin,

83.723.69 A 900 B 900
incl. 135 W LED, 2.700 Kelvin,

83.726.69 A 300 B 600
incl. 30 W LED, 2.700 Kelvin,

83.727.69 A 300 B 900
incl. 45 W LED, 2.700 Kelvin,



83.730.69 A 300 B 300

83.732.69 A 600 B 600

83.733.69 A 900 B 900

83.736.69 A 300 B 600


83.737.69 A 300 B 900



Schwarz, Acrylblende opal weiß /
black, acrylic diffuser opal /
noir, diffuseur acrylique opalin
Tageslichtsteuerung auf Anfrage /
daylight control on request /
contrôle du lumière du jour sur
demande

Design: Tech Group





34.720.69 A 300 B 300
incl. 15 W LED, 2.700 Kelvin,

34.722.69 A 600 B 600
incl. 60 W LED, 2.700 Kelvin,

34.723.69 A 900 B 900
incl. 135 W LED, 2.700 Kelvin,

34.726.69 A 300 B 600
incl. 30 W LED, 2.700 Kelvin,

34.727.69 A 300 B 900
incl. 45 W LED, 2.700 Kelvin,



34.730.69 A 300 B 300

34.732.69 A 600 B 600

34.733.69 A 900 B 900

34.736.69 A 300 B 600

34.737.69 A 300 B 900



Schwarz, Acrylblende opal weiß /
black, acrylic diffuser opal /
noir, diffuseur acrylique opalin
Tageslichtsteuerung auf Anfrage /
daylight control on request /
contrôle du lumière du jour sur
demande

Design: Tech Group

