



Modern urban lighting
furniture. Fashionable
contemporary structures
creating glare-free soft
illumination patterns.

*Borne moderne d'éclairage
urbain. Structures
contemporaines à la mode
créant des motifs d'éclairage
doux sans éblouissement.*

BENTON
Bollards Bornes



Luminaire colour code

- 01	- 02	- 03	- 05	- 06
Black	Dark Grey	White	Matt Silver	Bronze
RAL 9011	RAL 7043	RAL 9003	RAL 9006	RAL 6014




Luminaire structure


- Die-cast aluminium housing and extruded aluminium column pre-treated before powder coating ensuring high corrosion resistance
- Single cable entry
- One IP68 connector supplied with 0.2 m of 3x1.0 sqmm outdoor cable
- Stainless steel fasteners in grade 316
- Durable silicone rubber gasket
- High-efficiency optical reflector
- Clear toughened glass
- Integral control gear

- Boîtier en aluminium moulé sous pression et colonne en aluminium extrudé prétraités avant revêtement en poudre pour une résistance élevée à la corrosion
- Entrée de câble unique
- Un connecteur IP68 fourni avec 0.2 m de câble extérieur 3x1.0 mm²
- Attaches en acier inoxydable 316
- Joint en caoutchouc silicone durable
- Réflecteur optique à haute efficacité
- Verre trempé transparent
- Ballast intégré

Feature symbols



Light symbols





Product code guide				Colour Temperature		Dimming Type	
BE-10001 - W30 - DI - A10291				W30 – Warm white 3000K		ND – Non dimmable	
		Colour		W40 – Neutral white 4000K		DI – 1-10V dimming	
			Dim Type			DA – DALI dimming	
		Accessory					

	Product code	Lamp	Power	Lumen	EEC	Weight	Optic	CCT	Dimming type
							G		
Ø160 - 1000 mm									
BENTON 1	BE-10001	1 COB	21 W	1094 lm	A+	7.0 kg	76°	W 30 40	ND DI DA
Ø225 - 1000 mm									
BENTON 2	BE-10011	1 COB	26 W	1642 lm	A++	9.5 kg	65°	W 30 40	ND DI DA

		
	Anchor bolt	Anchor bolt
	A10291	A10491
BE-10001	•	
BE-10011		•





BENTON 1





Mounting detail



BENTON 2



Mounting detail



BENTON

Pillar luminaires Mini bornes lumineuses



Neat ornamental landscape way-finding. Discrete restrained wayfaring within a contemporary frame.

Borne basse décorative et soignée pour l'éclairage de cheminements. Borne discrète de balisage d'esthétique contemporaine.



Luminaire colour code

- 01	- 02	- 03	- 05	- 06
Black	Dark Grey	White	Matt Silver	Bronze
RAL 9011	RAL 7043	RAL 9003	RAL 9006	RAL 6014



Luminaire Structure

- Die-cast aluminium housing and extruded aluminium column pre-treated before powder coating ensuring high corrosion resistance
- Single cable entry
- One IP68 connector supplied with 0.2 m of 3x1.0 sqmm outdoor cable
- Stainless steel fasteners in grade 316
- Durable silicone rubber gasket
- High-efficiency optical reflector
- Clear toughened glass
- Integral control gear

- Boîtier en aluminium moulé sous pression et colonne en aluminium extrudé prétraités avant revêtement en poudre pour une résistance élevée à la corrosion
- Entrée de câble unique
- Un connecteur IP68 fourni avec 0.2 m de câble extérieur 3x1.0 mm²
- Attaches en acier inoxydable de nuance 316
- Joint en caoutchouc silicone durable
- Réflecteur optique à haute efficacité
- Verre trempé transparent
- Ballast intégré

Feature symbols

DALI
 DIMMING

NON
 DIMMABLE

1-10V
 DIMMING

COB

Light symbols

G

BENTON Pillar luminaires *Mini bornes lumineuses*

Product code guide			Colour Temperature		Dimming Type	
BE-70001 - W30 - A10291			W30 - Warm white 3000K		ND - Non dimmable	
			W40 - Neutral white 4000K		DI - 1-10V dimming	
					DA - DALI dimming	

	Product code	Lamp	Power	Lumen	EEC	Weight	Optic	CCT	Dimming type
							G		
Ø160 - 400 mm									
BENTON 5	BE-70001	1 COB	14 W	615 lm	A+	4.1 kg	76°	W 30 40	ND DI DA
Ø225 - 400 mm									
BENTON 6	BE-70011	1 COB	21 W	1109 lm	A++	6.2 kg	76°	W 30 40	ND DI DA

	
Anchor bolt A10291	Anchor bolt A10491
BE-70001	•
BE-70011	•



BENTON 5



BENTON 6

