







BAULMANN LEUCHTEN





BATHROOM






65.727...*

LED 18 W	3.000 K	SNT	IP44
----------	---------	-----	------

*Farbe / finish / couleur

- | | | | |
|----|----|----|----|
| 19 | 69 | 81 | 82 |
|----|----|----|----|





65.728.55

LED 18 W 3.000 K SNT IP44

*Farbe / finish / couleur

55 XX






700 26 700

65.737.81


81 LED 27 W 3.000 K SNT IP44



700 26 700

65.738.81

81 LED 27 W 3.000 K SNT IP44



65.712...* A 600 B 900

LED 15 W

65.713...* A 800 B 1.000

LED 17 W

65.714...* A 800 B 1.200


LED 19 W

3.000 K SNT extern IP 44

*Farbe / finish / couleur

69 81






65.702.81 A 600 B 900

LED 15 W

65.703.81 A 800 B 1.000

LED 17 W

B1 3.000 K SNT extern IP44



65.741.00 A 450 B 700

LED 12 W


65.742.00 A 600 B 800

LED 15 W

65.743.00 A 1200 B 700

LED 18 W

3.000 K SNT IP44





65.708.81 A 600 B 900

LED 15 W

65.709.81 A 800 B 1.000


LED 17 W

81 3.000 K SNT return IP44



65.725.00

LED 10 W 3.000 K SNT IP44




65.721.00 A 800 B 800

LED 25 W

65.726.00 A 1.000 B 800

LED 30 W

3.000 K SNT IP 44



65.618.00 A 600 B 900

2 x G5 21 W

65.620.00 A 800 B 800

2 x G5 24 W

65.622.00 A 800 B 1.000


2 x G5 21 W

65.625.00 A 1.000 B 800

2 x G5 24 W

EVG IP 44





65.610.00 A 600 B 900

2 x G5
21 W

65.612.00 A 800 B 800

2 x G5
24 W

65.615.00 A 800 B 1.000

2 x G5
21 W

65.617.00 A 1.000 B 800

2 x G5
24 W

EVG IP44

65.716.00 A 600 B 900

LED 16 W

65.717.00 A 800 B 800

LED 14 W

65.718.00 A 800 B 1.000

LED 18 W

65.719.00 A 1.000 B 800

LED 14 W

3.000 K SNT IP44




65.103.81 L 600

LED 6 W

65.104.81 L 900

LED 9 W

81 3,000 K SNT IP44



65.370.81 L 600

LED 6 W

65.371.81 L 900

LED 9 W

81 3.000 K SNT IP44



65.382.81 L 600

LED 6 W

65.383.81 L 900

LED 9 W



65.384.81 L 600

LED 6 W

65.385.81 L 900

LED 9 W

81 3.000 K SNT IP44





65.442.81 L 600

G5 14 W

65.443.81 L 800

G5 14 W

65.444.81 L 1.000

G5 21 W

65.445.81 L 1.200

G5 24 W

EVG



65.348.81 L 600

LED 6 W

65.349.81 L 900

LED 9 W

3.000 K

SNT

B1

IP44





65.603...* L 300

S14s
LED 6 W

65.604...* L 500

S14s
LED 9 W

65.605...* L 1.000


S14s
LED 16 W

IP 20

*Farbe / finish / couleur

81 82

Design: Grimm / Kraege



65.111...* L 600

LED 6 W

65.112...* L 900

LED 9 W

3.000 K SNT IP 44

*Farbe / finish / couleur

14 55



65.584.81


81



65.580.14



65.581.14



65.582.14



65.583.14

14

LED 3 W 3.000 K SNT IP 40






65.295...*


*Farbe / finish / couleur

14

15



65.311.14




65.317.14

Farbe / finish / couleur

14

E14

IP44




65.310.14

14


E14

IP44





63.185.14-726




63.166.14-4130

Schirm / shade / ABJ


135





65.469.82


LED 14 W



65.468.82


LED 10 W

82 3,000 K SNT IP44



83.700.82

82 LED 10 W 3,000 K SNT IP40



Transformatoren / transformers / transformateurs
Schaltnetzteile / LED driver / convertisseur LED

Baulmann-Nr. Baulmann-No. Baulmann-No.	VA VA VA	Primär- spannung Primary voltage Tension primaire	Sekundär- spannung Secondary voltage Tension secondaire	Schutzart Protection rating Type de protection	Schutz- klasse Protection class Classe de protection	ENEC / KEMA	VDE	 110	Sekundärkabelzuführung Secondary cable feeding Câble d'alimentation secondaire	Maße (mm) (ohne Kabelführung) Dimensions (mm) (without cable entry) Dimensions (mm) (sans introd. de câble)			
										L	B /W /L	H	Ø
elektronische Transformatoren / electronic transformers / transformateurs électroniques													
78.072.00	10-60	230 V	11,8 V	IP 20	II	x	x	x	Klemme / terminal / borne	104	36	22	
78.105.00	20-105	230 V	11,8 V	IP 20	II	x	x	x	Klemme / terminal / borne	111	37	28	
78.150.00	75-150	230 V	11,7 V	IP 20	II		x	x	Klemme / terminal / borne	167	39	30	
78.200.00	50-200	230 V	11,7 V	IP 20	II	x	x	x	Klemme / terminal / borne	200	37	30	
Schaltnetzteile / LED driver / convertisseur LED													
77.816.00	0-12 W	230 V	12 V / dc	IP 20	II	x		x	Klemme / terminal / borne	85	40	22	
77.830.00	0-20 W	230 V	12 V / dc	IP 20	II	x		x	Klemme / terminal / borne	167	38	29,5	
77.831.00	0-30 W	230 V	12 V / dc	IP 20	II			x	Klemme / terminal / borne	151	41	30	
78.001.00	0-1 W	230 V	350 mA	IP 20	II	x		x	Klemme / terminal / borne	58	39	20	
78.003.00	1-4 W	230 V	350 mA	IP 20	II	x		x	Klemme / terminal / borne	58	39	20	
78.006.00	1-8 W	230 V	350 mA	IP 20	II	x		x	Klemme / terminal / borne	58	35	21	
78.008.00	1-10 W	230 V	350 mA	IP 20	II	x		x	Litze / litz wire / âme tordonnée			24	55
78.019.00	1-18 W	230 V	350 mA	IP 20	II	x		x	Klemme / terminal / borne	153	67	30,5	

Zeichenerklärung / legend / légende

	Schalter / switch / interrupteur		Schutzart IP 44 / protection rating IP 44 / type de protection IP 44
	Ohne Schalter / without switch / sans interrupteur		Leuchten, geeignet zum Ein- oder Anbau in / an Einrichtungsgegenstände, die in ihrem Brandverhalten nicht bekannt sind / luminaires for direct installation in or on fixtures such as furniture items whose combustion characteristics are unknown / appareils d'éclairage pour l'installation directe dans ou sur du mobilier dont les caractéristiques de combustion sont inconnues
	Touch Dimmer / touch dimmer / variation tractile		
	Inkl. Schaltnetzteil / integrated LED driver included / incl. convertisseur LED		
	Inkl. Schaltnetzteil, lose beigelegt / remote LED driver included, added as loose part / incl. convertisseur LED, ajouté comme pièce détachée		
	Inkl. elektronischem Vorschaltgerät, nicht dimmbar / electronic ballast included, not dimmable / incl. self conventionelle électronique, non graduable		
	Inkl. elektronischem Vorschaltgerät / Schaltnetzteil, dimmbar 1-10 Volt / electronic ballast / LED driver included, dimmable 1-10 Volt / incl. self conventionelle élctronique / convertisseur LED, graduable 1-10 Volt		
	elektr. Transformator / electronic transformer / transformateur électronique		
	Schutzart IP 20 / protection rating IP 20 / type de protection IP 20		
	Schutzart IP 40 / protection rating IP 40 / type de protection IP 40		

Oberflächen-Behandlung / surface treatment / traitement de surface

Die 6. und 7. Ziffer des Nummernblocks geben die nachstehend aufgeführte Oberfläche an / the 6th and 7th numeral of the numeration indicates
the surface treatment / les 6ème et 7ème chiffres de la numération vous indiquent le traitement de surface des luminaires

	Messing poliert / brass polished / laiton poli		Nickel blank-Esche tiefbraun / nickel polished-ash wood deep brown / nickel poli-bois de frêne bistre
	Messing matt / brass dull / laiton mat		Chrom-Nussbaum / chrome-nut tree / chrome-noyer
	Kupfer / copper / cuivre		Rubinrot / red / rouge
	Rostbraun / rust / rouille		Dunkel brüniert / dark bronzed / bronze foncé
	Chrom / chrome / chrome		Wei / white / blanc
	Titansilber / silver / gris argenté		Schwarz-Gold / black-gold / noir-d'or
	Sterlingsilber / sterling silver / sterling argenté		Schwarz-Silber / black-silver / noir-argenté
	Nickel blank / nickel polished / nickel poli		Samt orange / velvet orange / velours orange
	Nickel matt / nickel dull / nickel mat		Samt violett / velvet violet / velours violet
	Nickel blank-Holz craquelé / nickel polished-cracked wood nickel poli-bois craquelé		Camouflage / camouflage / camouflage
	Taubenblau / powder blue dull / bleu pigeon mat		Schwarz / black / noir
	Samt grün / velvet green / velours vert		Edelstahl blank / stainless steel polished / acier poli
	Taupe / taupe / taupe		Edelstahl gebürstet / stainless steel dull / acier mat
	Creme hochglanz / cream high gloss / crème poli fin		Farbe wählbar / Color selectable / sélectionnable Couleur

Schirmstoffe / shade fabrics / abat-jour en tissu

101	Pongée sand, plissiert	pongée sand coloured, pleated	pongée couleur sable, plissé
103	Plisse champ	pleated champ	plissé champ
105	Contra H grob natur	contra H coarse nature	contra H grossier nature
128	Chintz grau	chintz grey	chintz gris
130	Chintz weiß	chintz white	chintz blanc
131	Chintz champ	chintz champ	chintz champ
132	Chintz gelb	chintz yellow	chintz jaune
135	Chintz naturweiß	chintz off white	chintz blanc
136	Taft schwarz	taffeta black	taffetas noir
139	Chintz schwarz - innen gold	chintz black - inside gold	chintz noir - á l'intérieur d'or
140	Leinenstruktur	linen-structure	toile-structure
141	Taft gold	taffeta gold	taffetas d'or
143	Leinen grau-beige	linen grey-beige	toile-structure beige-gris
144	Leinen champagner	linen champ	toile-structure champ
161	Chintz rostrot - innen Kupfer	chintz rust red - inside copper	chintz rouge - á l'intérieur cuivre
162	Chintz schlammfarben - innen gold	chintz olive - inside gold	chintz olive - á l'intérieur d'or
164	Chintz schwarz – innen Kupfer	Chintz black – inside copper	Chintz noir – á l'intérieur cuivre
200	Karton elfenbeinfarbig	cardboard white	couleur ivoire
702	Spiegelfolie Silber	silver mirror foil	feuille argenté
704	Spiegelfolie Kupfer	copper mirror foil	feuille cuivre
710	Polycarbonat	polycarbonate	polycarbonate

Allgemeine Hinweise

Für unsere Lieferungen und Leistungen gelten die „Allgemeinen Lieferbedingungen für Erzeugnisse und Leistungen der Elektroindustrie“ des ZVEI (Zentralverband Elektrotechnik- und Elektroindustrie e.V.) in ihrer neuesten Fassung. Zusätzlich gelten unsere Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen. Die aktuelle Version finden Sie unter www.baulmann.com.

Alle Leuchten sind nach EN 60598 gefertigt. Formale und technische Änderungen an unseren Produkten, die der Verbesserung dienen, behalten wir uns vor. Alle Abmessungen sind in mm angegeben und ca.-Angaben.

Fest eingebaute LED's sind Bestandteil der Leuchte. Alle anderen Leuchten liefern wir ohne Leuchtmittel. Nur Leuchtmittel mit den passenden elektrischen Daten (Sockel, Spannung, Watt) verwenden. Bei der Auftragserteilung sollten diese mitbestellt werden, um die Gewähr zu haben, dass die richtige Lampe eingesetzt wird.

Sonderanfertigungen

Neben der Herstellung unseres bewährten Leuchtenprogramms sind wir in der Lage, Leuchten nach Ihren Wünschen in Sonderanfertigung herzustellen. Diese Sonderanfertigungen beinhalten nicht nur die Abwandlung bezüglich Farbe oder Schirmmaterial der in diesem Katalog abgebildeten Leuchten, sondern auch die Fertigung spezieller Leuchten für die Lösung individueller Projektanforderungen. In diesem Fall senden Sie uns bitte Ihre spezifizierte Anfrage.

LED

In allen Kategorien unseres Programms sind zahlreiche Leuchten mit hochwertiger, leistungsfähiger und effizienter LED-Technik verfügbar. Die aktuellste Entwicklung im Bereich der LED-Technologie findet in unseren Produkten kontinuierlich Berücksichtigung. Trotz unserer strengen qualitativen Anforderungen können wir in der Farbtemperatur jedoch eine Toleranz von +/- 100 Kelvin nicht ausschließen.

Energieklassifizierung

Unsere Leuchten sind gem. EU-Verordnung 874/2012 energieklassifiziert. Detaillierte Hinweise hierzu finden Sie online unter www.baulmann.com.

General Terms and Conditions

For all our services and deliveries please refer to the latest version of the ZVEI (Zentralverband Elektrotechnik- und Elektroindustrie e.V. - the German Electrical and Electronic Manufacturers' Association) under „General delivery specifications for goods and services in the electrical industry“. In addition, our general sales, delivery and payment conditions apply. You can find the most current version under www.baulmann.com.

All lights are manufactured in accordance with EN 60598. We reserve the right to carry out any aesthetic and technical changes on our products that will serve to improve them. All measurements are provided in mm and are approximate indications.

Built-in LEDs form an integral part of certain lights. All other lights are delivered without bulbs. Use only bulbs with the applicable electrical data (base, voltage, watt). When placing the order, these should be included to guarantee the correct bulbs are used in the lights.

Custom-made Production

Aside from the manufacturing of our proven selection of lights, we are also able to produce custom-made lights. Not only do we customise the colour and material of the lampshades in our catalogue, we can also change the design of specific lights to meet individual project specifications. Please contact us to discuss your custom design requirements.

LED

In all categories of our program you will find numerous lights that perform with high-quality and efficient LED technology. We update our products with the latest developments in LED technology on a regular basis. Despite our stringent quality standards, we cannot, however, eliminate a tolerance of +/- 100 Kelvin in colour temperature.

Energy classification

Our lights are energy classified according to the EU regulation 874/2012. More details can be found online under www.baulmann.com.

Informations générales

Nos services et nos livraisons sont assujetties aux "conditions générales de livraison de produits et services de l'industrie électrique" de la ZVEI (Zentralverband Elektrotechnik- und Elektroindustrie e.V., c.a.d. la Fédération professionnelle des industries électrotechnique et électrique allemande) dans leur version la plus récente. Nos propres conditions de vente, de livraison et de paiement restent applicables en complément de celles-ci et dont la version actuelle peut être consultée à tout moment sur le site www.baulmann.com.

Tous nos luminaires sont fabriqués dans le respect de la norme (IEC) DIN EN 60598. Nous réservons le droit d'y apporter toute modification formelle ou technique visant à leur amélioration. Tous les mesures sont indiquées en mm, l'abréviation env. étant réservée aux données à caractère approximatif.

Les LEDs encastré (lampes à diodes électroluminescentes) sont des composants d'une partie de notre gamme de luminaires. Les luminaires de notre gamme qui n'en sont pas équipés sont fournis sans ampoules électriques. N'utiliser que des ampoules électriques conformes aux indications techniques prescrites (socle, tension, Watt). Nous recommandons de les requérir au moment de votre commande auprès de nos services, afin de garantir l'ajout de l'ampoule électrique adéquate au luminaire sélectionné.

Fabrication de modèles hors-série, sur mesure

À côté de notre gamme éprouvée de luminaires, nous sommes en mesure de produire des luminaires sur mesure, selon vos souhaits. Ces modèles hors-série portant sur des modifications en termes de couleur ou de matériau du chapeau par rapport aux modèles de notre catalogue, ils peuvent néanmoins exiger des spécificités techniques au niveau de la fabrication en raison d'exigences contingentes à tout projet individuel. Dans ce cas, nous vous prions de nous faire parvenir votre demande spécifique par écrit. remis. Dans ce cas, nous vous prions de nous envoyer une demande clairement spécifiée.

LED

De nombreux luminaires équipés de technique LED haut de gamme, performante et efficiente sont disponibles dans toutes les catégories de notre catalogue. Nous intégrons systématiquement les techniques LED les plus récentes dans le développement de nos luminaires. Malgré nos strictes exigences en matière de standards de qualité, nous ne pouvons exclure des écarts de température des couleurs de + /-100 Kelvin.

Energieklassifizierung

Nos luminaires sont conformes au règlement délégué (UE) n° 874/2012 de la Commission du 12 juillet 2012. Les indications détaillées relatives à cette réglementation sont consultables en ligne sur le site www.baulmann.com.

Installations- und Montagehinweise

Bei der Montage von Leuchten mit ESD-gefährdeten Bauteilen sind geltende ESD-Richtlinien und Vorschriften zu beachten.

Installationen müssen gemäß DIN VDE 0100 / IEC 364 ausgeführt werden. An Räumen mit Badewanne oder Dusche werden besondere Anforderungen gestellt, die in der DIN VDE 0100 Teil 701 definiert sind. Für unsere empfohlenen Leuchten am Waschtisch gelten keine besonderen Vorschriften. Es sind jedoch die definierten Abstände zur Dusche oder Badewanne einzuhalten.

Advice for installation and assembling


Please follow the prevailing ESD guidelines and directions when assembling lights with ESD – prone parts.

Installations should be carried out according to DIN VDE 0100 / IEC 364. Rooms with Bathtubs or Showers are subject to specific requirements as defined in DIN VDE 0100 section 701. Our recommended lights for washbasins are not subject to specific instructions. However, the specified distance to the shower or bathtub must be observed.

Montage et installation

Le montage de luminaires équipés de composant sensitif ESD doit impérativement être effectué conformément aux directives en vigueur en matière de décharges électrostatiques (c.a.d. Electrostatic Discharge, ESD).

Toute installation doit être effectuée conformément aux normes DIN VDE 0100 / IEC 364 en vigueur. Les exigences spécifiques définies dans les normes DIN VDE 0100 partie 701 / IEC 60364-7-701 doivent être impérativement respectées dans les pièces équipées d'une baignoire ou d'une douche. Aucune prescription particulière n'est applicable à nos luminaires de lavabo. Néanmoins les distances prescrites vis-à-vis de la douche ou de la baignoire sont à respecter impérativement. Veuillez respecter également les indications en termes de sécurité, montage et installation publiées sur notre site Web. Veuillez également y consulter les courbes photométriques actuelles disponibles.



www.baulmann.com

Die Baulmann Website verknüpft unser umfassendes Leuchtenangebot und die Präsentation des Unternehmens mit aktuellen Anwendungsbeispielen, Referenzprojekten und neuesten Informationen.

www.baulmann.com

The Baulmann Website showcases the extensive selection of lights and offers details of the company, references and latest news and information.

www.baulmann.com

Vous pouvez consulter notre gamme de produits luminaires illustrée de mises en scène concrètes sur notre site Web www.baulmann.com ainsi que nos projets de référence, le profil de notre entreprise et nos plus récents communiqués.

Bildnachweis / picture credits / crédit photographique

Seite page page	Objekt project projet
2/3	[m]eatery bar + restaurant, Dresden
4 links oben	Canal House, Amsterdam
4 rechts oben	SETA Hotel, Bad Neuenahr
4 Mitte links	Steigenberger Hotel Am Kanzleramt, Berlin
4 Mitte rechts	Boulevard Hotel, Baku
4 links unten	Holiday Inn Hotel, Frankfurt Airport
4 rechts unten	25hours Hotel Bikini, Berlin
5 links oben	Pullman Berlin Schweizerhof
5 rechts oben	Steigenberger Hotel Frankfurter Hof, Frankfurt
5 Mitte	Heidelberg Marriott Hotel
5 links unten	Amanzoe Hotel, Kranidi-Argolida, Greece
5 rechts unten	Hampton by Hilton, Berlin
6	Sheraton Hotel, Zürich
9	Marriott Hotel, Prag
13 oben	Hilton Hotel, Kopenhagen
13 unten	Steigenberger Hotel Am Kanzleramt, Berlin
15	Hotel Die Halde, Oberried
16	Haubers Alpenresort, Oberstaufen
18	Haubers Alpenresort, Oberstaufen
20	Hotel Platzhirsch, Fulda
26/27	The Romanos Luxury Collection, Costa Navarino
31	Bavaria Boutique Hotel, München
32	Valdall Fjordhotell
39	H´Otello K80, Berlin
41	Racketcentrum Hotel, Jönköping
47	
50 oben	25hours Langstraße, Zürich
50 unten	25hours Bikini Hotel, Berlin
51	25hours Zürich West
55	Roomers, Baden-Baden
57	Rica Hotel, Narvik
58	Thon Hotel, Oslo
60/61	Steigenberger Hotel Am Kanzleramt, Berlin
63	Hotel 47°, Konstanz
69	Haubers Alpenresort, Oberstaufen
73	SI Suites, Stuttgart
75 oben	Lindner SPA und Golfresort Weimarer Land, Blankenhain
75 unten	Rica Hotel Narvik
77	Kardinal-Schulte-Haus, Bergisch-Gladbach
81	Hotel Ritter, Durbach
85 oben	Interconti, Marseille
85 unten	The Romanos Luxury Collection, Costa Navarino
87	Hotel Santa Tecla Palace
89	Schloss Elmau, Elmau
90 oben	Intercity Hotel, Hannover
90 unten	Sheraton Hotel, Stockholm
95	Hotel am Stadtgarten, Freiburg
99	The Romanos Luxury Collection, Costa Navarino
102-103	Chalet Christiania Zermatt
104	Roomers, Baden-Baden
106	Hampton by Hilton, Berlin
109	Steigenberger Hotel Am Kanzleramt, Berlin
112 oben	Das BollAnts - SPA im Bad , Bad Sobernheim
112 unten	Schloss Elmau, Elmau
114	25hours Langstraße, Zürich
119	Spielbank, Mainz

Foto photo photo
supplied by Gewandhaus Dresden
supplied by Curious Hotels
Dominik Ketz, Bad Neuenahr
supplied by Steigenberger Hotels AG
Pasha Inshaat, MMC
Stefan Effner, Offenbach
supplied by 25hours Hotel Company, Hamburg
supplied by Pullman Berlin Schweizerhof
Soenne - Architekturfotograf, Aachen
supplied by Heidelberg Marriott Hotel
Foss SA lighting design – Athens, Greece
Photo: Quabbe + Tessmann - Arch: ARP Architekten, Hamburg
reisememo.ch
supplied by Prague Marriott Hotel
Jönsson DesignLab, Bevis Design Associations, Hilton CPH Airport - Photo: Kira Ursem
Soenne - Architekturfotograf, Aachen
supplied by Hotel Die Halde, Oberried
supplied by Haubers Alpenresort
supplied by Haubers Alpenresort
supplied by Hotel Platzhirsch, Fulda
TEMES S.A.
supplied by Bavaria Boutique Hotel
supplied by Valdall Fjordhotell
supplied by H´Otello München
supplied by Racketcentrum Schweden
Iria Degen Interiors, Zürich
Stephan Lemke for 25hours
supplied by 25hours Hotel Company, Hamburg
supplied by 25hours Hotel Company, Zürich
Steve Herud / Roomers
Gatis Rozenfelds, SIA ´F64 Photo Agency`, Riga
supplied by Thon Hotels
Soenne - Architekturfotograf, Aachen
supplied by Hotel 47° Konstanz
supplied by Haubers Alpenresort
supplied by Appartment House SI Betriebs GmbH, Stuttgart
supplied by Spa & Golf Resort Weimarer Land
Betriebsgesellschaft mbH
Gatis Rozenfelds, SIA ´F64 Photo Agency`, Riga
supplied by Kardinal-Schulte-Haus
supplied by Hotel Ritter, Durbach
supplied by Interconti Marseille
TEMES S.A.
supplied by Santa Tecla, Italien
Schlosshotel Elmau
supplied by Intercity Hannover
Starwood Hotels & Resorts Worlwide, Inc.
supplied by Hotel am Stadtgarten
TEMES S.A.
diesigner konzept GmbH (Design und Ausführung)
supplied by Roomers Baden-Baden
Photo: Quabbe + Tessmann - Arch: ARP Architekten, Hamburg
Soenne - Architekturfotograf, Aachen
supplied by BollAnts - SPA im Bad, Bad Sobernheim
Schlosshotel Elmau
Stephan Lemke for 25hours
Mehler & Partner Design Agentur GmbH

123	Side Hotel, Hamburg
124 oben links	H´otello B01, München
124 oben rechts	Atlantic Hotel, Bremen
124 Mitte links	Atlantic Hotel, Lübeck
124 Mitte rechts	Radisson Hotel, Leipzig
124 unten links	Boulevard Hotel, Baku
124 unten rechts	Boulevard Hotel, Baku
125 oben links	Thon Hotel, Oslo
125 oben rechts	Holiday Inn, Frankfurt
125 Mitte	Cispa, Saarbrücken
125 unten	Marriott Hotel, Hamburg
128	InterContinental , Marseille - Hotel Dieu
131	The George Hotel, Hamburg
133	Missionshaus der Pallottiner, Limburg/Lahn
134-135	Radisson Blu Resort, Bukovel
137	Staatsoper, Hamburg
138	Kardinal-Schulte-Haus, Bergisch-Gladbach
141	Weingut Max Müller I, Volkach
144-145	Vodafone Campus, Düsseldorf
147	FU, Berlin
148	cha cha, positive eating
149	cha cha, positive eating
150 oben	Steigenberger Hotel Frankfurter Hof, Frankfurt
150 Mitte links	SETA Hotel, Bad Neuenahr
150 Mitte rechts	InterContinental, Marseille - Hotel Dieu
150 unten	Budersand Hotel - Golf und SPA, Sylt
151 oben links	Andaz, Amsterdam
151 oben rechts	25hours Langstraße, Zürich
151 Mitte	Hilton Hotel, Mainz
151 unten	Steigenberger Hotel Am Kanzleramt, Berlin
152	Hotel Comète, Paris
154	Budersand Hotel - Golf und SPA, Sylt
167	Sheraton Hotel, Stockholm
173	Atlantic Hotel, Bremen
175	Kardinal-Schulte-Haus, Bergisch-Gladbach
184 oben links	Depot 1899, Frankfurt-Sachsenhausen
184 oben rechts	Roomers, Baden-Baden
184 Mitte links	Ibis Styles, Aalen
184 Mitte rechts	Rica Hotel, Narvik
184 unten links	Hotel 47°, Konstanz
184 unten rechts	Hotel Der Blaue Reiter, Karlsruhe
185 oben	Marriott Hotel, Berlin
185 Mitte	Humboldt Universität, Berlin
185 unten	SI-Suites, Stuttgart

Andrea Flak, Hamburg
H´Otello, München
supplied Atlantic Hotels
supplied Atlantic Hotels
supplied by Radisson SAS
supplied by Boulevard Hotel Baku
supplied by Boulevard Hotel Baku
supplied by Thon Hotels
supplied by Holiday Inn Frankfurt
Dr. Christian Lindig, Ahlden
Marriott Hamburg / Matthias Hamel
IHG InterContinental Hotel Group / Eric Cuvillier
Andrea Flak, Hamburg
Jörg Hempel, Aachen
supplied by Radisson Bukovel
Andrea Flak, Hamburg
supplied by Kardinal-Schulte-Haus
Stefan Meyer
Vodafone / Jens Howorka
Stefan Müller-Neumann
Andrea Flak, Hamburg
Andrea Flak, Hamburg
Soenne - Architekturfotograf, Aachen
Dominik Ketz, Bad Neuenahr
IHG InterContinental Hotel Group / Eric Cuvillier
BZ.COMM GmbH, Ffm. am Main / Jana Ebert
supplied by Andaz, Amsterdam
Stephan Lemke for 25hours
Hilton Mainz / Quabbe + Tessmann
Soenne - Architekturfotograf, Aachen
supplied by Hotel Comète
BZ.COMM GmbH, Ffm. am Main / Jana Ebert
Andrea Flak, Hamburg
supplied by Atlantic Hotels
supplied by Kardinal-Schulte-Haus
supplied by Messe Frankfurt
supplied by Roomers Baden-Baden
Quelle: Accor Hospitality, München Photo: Christoph Weiss
Gatis Rozenfelds, SIA ´F64 Photo Agency`, Riga
supplied by Hotel 47° Konstanz
supplied by Hotel der Blaue Reiter GmbH & Co. KG, Karlsruhe
supplied by Berlin Marriott Hotel
supplied by Humboldt Universität zu Berlin
supplied by Appartment House SI Betriebs GmbH, Stuttgart

Inhalt / index / contenu

13.129.	95	14.157.33	63	24.129.01	29	63.150.33	68	64.065.	110	64.361.	17	65.612.00	167	83.768.55	142
13.145.09	89	14.162.	92	24.154.30	64	63.154.82	70	64.066.	110	64.363.	11	65.615.00	167	84.010.	121
13.148.09	89	14.234.	37	24.155.30	65	63.155.69	45	64.067.	110	64.364.	11	65.617.00	167	84.112.	120
13.150.33	69	14.244.	35	24.156.33	63	63.156.69	45	64.069.	110	64.400.14	64	65.618.00	165	84.115.	121
13.152.33	68	14.245.69	31	24.157.33	63	63.166.14	181	64.070.	110	64.420.14	64	65.620.00	165	84.116.	120
13.153.33	68	14.246.	32	24.162.	93	63.185.14	181	64.107.	24	64.501.	10	65.622.00	165	84.119.	118
13.154.82	70	14.249.	33	24.345.	18	63.185.33	96	64.108.	25	64.502.	10	65.625.00	165	84.129.	118
13.155.69	44	14.345.	20	24.400.14	64	63.301.30	73	64.109.	24	64.506.	11	65.702.81	160	84.139.82	118
13.156.69	56	14.346.	21	25.140.41	70	63.310.15	82	64.110.	25	64.580.	7	65.703.81	160	84.216.	118
13.157.69	57	15.140.41	70	33.208.15	84/95	63.311.30	76	64.129.	100	64.830.55	138	65.708.81	163	84.219.	120
13.158.	52/55	15.141.41	70	33.311.	79	63.312.30	76	64.145.	108	64.831.55	73/108	65.709.81	163	84.268.	113
13.160.	47	16.130.30	91	33.568.15	149	63.313.30	76	64.148.33	6	65.103.81	169	65.712.	158	84.269.	113
13.185.33	96	16.130.50	91	33.569.15	149	63.315.	77	64.149.33	6	65.104.81	169	65.713.	158	84.279.15	116
13.186.33	96	16.145.30	91	33.665.15	132	63.316.30	87	64.155.30	65	65.111.	176	65.714.	158	84.282.15	117
13.208.15	84	23.129.	95	33.667.15	132	63.317.30	87	64.163.	8	65.112.	176	65.716.00	167	84.283.15	116
13.309.15	82	23.131.	79	33.675.15	132	63.319.	77	64.164.	8	65.295.	178	65.717.00	167	84.285.15	116
13.310.15	82	23.145.09	89	33.677.15	132	63.320.30	73	64.165.	7	65.310.14	179	65.718.00	167	88.224.15	117
13.311.	78	23.148.09	89	33.700.	126/128	63.321.30	74	64.172.	9	65.311.14	179	65.719.00	167		
13.311.15	83	23.152.33	68	33.703.15	132	63.322.30	74	64.173.	9	65.317.14	178	65.721.00	165		
13.312.	78	23.153.33	68	33.751.15	84/140	63.323.	58	64.174.	7	65.348.81	174	65.725.00	163		
13.313.	78	23.154.82	70	33.752.15	138/140	63.324.	58	64.175.	7	65.349.81	174	65.726.00	165		
13.313.15	83	23.155.69	44	33.753.15	140	63.326.	39	64.176.	8	65.370.81	170	65.727.	152		
13.314.	78	23.156.69	56	33.754.15	140	63.409.15	81	64.177.	8	65.371.81	170	65.728.55	154		
13.315.	78	23.158.	52/55	33.905.15	130	63.703.69	43	64.182.	7	65.382.81	172	65.737.81	156		
13.316.30	87	23.159.69	41	34.122.69	106	63.704.30	66	64.234.	37	65.383.81	172	65.738.81	157		
13.317.30	87	23.160.	47	34.129.	100	63.705.30	66	64.235.	37	65.384.81	172	65.741.00	161		
13.323.	58	23.185.33	96	34.143.	104	63.706.30	66	64.244.	35	65.385.81	172	65.742.00	161		
13.325.	58	23.208.15	84	34.162.	93	63.754.55	143	64.245.69	31	65.442.81	174	65.743.00	161		
13.326.	39	23.310.15	82	34.185.33	96	63.755.55	143	64.246.	33	65.443.81	174	83.129.	114		
13.327.69	49	23.311.	79	34.284.	105	63.756.55	142	64.340.	14	65.444.81	174	83.342.54	98		
13.409.15	81	23.311.15	83	34.286.	105	63.757.55	142	64.341.	14	65.445.81	174	83.343.54	98		
13.703.69	43	23.315.	79	34.751.15	146	63.758.55	142	64.345.	17	65.468.82	182	83.344.54	98		
13.704.30	67	23.316.30	87	34.753.15	146	63.972.	108	64.345.69	16	65.469.82	182	83.700.82	183		
13.705.30	67	23.323.	58	34.754.15	146	63.980.82	108	64.347.	15	65.580.14	177	83.703.69	43		
13.728.69	49	23.326.	39	34.759.15	146	64.040.	110	64.348.	10	65.581.14	177	83.751.15	146		
14.106.	23	23.327.69	49	34.908.15	136	64.048.30	110	64.349.	10	65.582.14	177	83.752.15	146		
14.107.	23	23.409.15	81	63.101.	96	64.050.	110	64.351.	11	65.583.14	177	83.753.15	146		
14.108.69	28	23.703.69	43	63.103.	96	64.055.30	110	64.353.	12	65.584.81	177	83.754.55	143		
14.129.01	29	23.704.30	66	63.104.	96	64.056.30	110	64.354.	12	65.603.	176	83.755.55	143		
14.154.30	64	23.705.30	66	63.108.15	83	64.057.30	65	64.357.	122	65.604.	176	83.756.15	146		
14.155.30	65	24.107.	22	63.146.19	74	64.063.	110	64.359.	12	65.605.	176	83.766.55	142		
14.156.33	63	24.108.69	28	63.147.19	74	64.064.	110	64.360.	12	65.610.00	167	83.767.55	138/142		

BAULMANN LEUCHTEN

BAULMANN LEUCHTEN GMBH | P.O. BOX 1154, D – 59831 SUNDERN | SELSCHEDER WEG 24, D – 59846 SUNDERN
PHONE: +49(0)2933 847-0 | FAX: +49(0)2933 847-100 | E-MAIL: INFO@BAULMANN.COM | INTERNET: WWW.BAULMANN.COM