

# BIG LIGHTS








BIG LIGHTS

BIG LIGHTS









**33.700.55...\***  
 Weiß / white / blanc  
 incl. 15 W LED, 2.700 Kelvin  
 SNT

\* Bitte ergänzen Sie die Artikelnummer mit der Nummer des Schirms / please complete the article number with the number of the shade / merci de compléter le numéro d'article avec le code correspondant à l'ABJ:  
**4278** Chintz schwarz-innen gold 139 / chintz black-gold 139 / chintz noir-d'or 139  
**4279** Chintz schlammfarben-innen gold 162 / chintz olive-gold 162 / chintz olive-d'or 162  
**4277** Chintz rostrot-innen Kupfer 161 / chintz rust red-copper 161 / chintz rouge-cuivre 161  
**4276** Chintz naturweiß 135 / chintz white 135 / chintz blanc 135

Design: Tech Group








**33.905.15-4270**

Titansilber, Glas weiß mattiert /  
silver, white frosted glass /  
gris argenté, verre blanc dépoli  
3 x E27




**33.208.15-4250**

Titansilber / silver / gris argenté  
1 x E27

Schirmmaterial : Taft schwarz 136 (außen), Taft gold 141 (innen) /  
shade: taffeta black 136 (outside), taffeta gold 141 (inside) /  
ABJ: taffetas noir 136 (dehors), taffetas d'or 141 (à l'intérieur)

Design : Sibylle von Heyden




**33.905.15-...\***  
 Titansilber, Glas weiß mattiert /  
 silver, white frosted glass /  
 gris argenté, verre blanc dépoli  
 3 x E27

\*Bitte ergänzen Sie die Artikelnummer mit der  
 Nummer des Schirms / please complete the article  
 number with the number of the shade / merci de  
 compléter le numéro d'article avec le code  
 correspondant à l'ABJ :

**4271** Chintz schwarz-innen gold 139 / chintz black-gold 139 /  
 chintz noir-d'or 139

**4269** Chintz champ 131 (außen), Plissee champ 103 (innen) /  
 chintz champ 131 (outside), pleated champ 103 (inside) /  
 chintz champ 131 (dehors), plissé champ 103 (à l'intérieur)

Design : Tech Group



**33.208.15-...\***  
 Titansilber / silver / gris argenté  
 1 x E27

\*Bitte ergänzen Sie die Artikelnummer mit der  
 Nummer des Schirmes / please complete the article  
 number with the number of the shade / merci de  
 compléter le numéro d'article avec le code  
 correspondant à l'ABJ :


**4249** Chintz champ 131 (außen), Plissee champ 103 (innen) /  
 chintz champ 131 (outside), pleated champ 103 (inside) /  
 chintz champ 131 (dehors), plissé champ 103 (à l'intérieur)

**4251** Chintz schwarz-innen gold 139 / chintz black-gold 139 /  
 chintz noir-d'or 139

Design : Tech Group





**34.908.15-4294**

Schirmmaterial: Chintz gelb 132 (außen), Chintz weiß 130 (innen) /  
 shade: chintz yellow 132 (outside), chintz white 130 (inside) /  
 ABJ: chintz jaune 132 (dehors), chintz blanc 130 (à l'intérieur)

**34.908.15-4295**

Schirmmaterial: Chintz champ 131 (außen), Chintz weiß 130 (innen) /  
 shade: chintz champ 131 (outside), chintz white 130 (inside) /  
 ABJ: chintz champ 131 (dehors), chintz blanc 130 (à l'intérieur)

Titansilber / silver / gris argenté

4 x G5 T5 39 W + 1 x E27



Design: k / h


**34.908.15-4296**

Schirmmaterial: Chintz rohweiß 133 (außen), Chintz weiß 130 (innen) /  
 shade: chintz white 133 (outside), chintz white 130 (inside) /  
 ABJ: chintz blanc 133 (dehors), chintz blanc 130 (à l'intérieur)

**34.908.15-4297**


Schirmmaterial: Contra H grob natur 105 (außen), Chintz weiß 130 (innen) /  
 shade: contra H coarse nature 105 (outside), chintz white 130 (inside) /  
 ABJ: contra H grossier nature 105 (dehors), chintz blanc 130 (à l'intérieur)






**33.665.15-3715**

5 x TC-L 2G11 55 W




**33.675.15-3715**

5 x TC-L 2G11 55 W



**33.667.15-3717**

6 x TC-L 2G11 55 W




**33.677.15-3717**

6 x TC-L 2G11 55 W



Titansilber, Acrylblende opal weiß, Schirmmaterial: Chintz naturweiß 135 /  
silver, acrylic diffusor opal, shade: chintz white 135 /  
gris argenté, diffuseur acrylique opalin, ABJ: chintz blanc 135

Design: Tech Group




**33.560.15-4263**

Titansilber, Schirmmaterial Pongée sand 101, plissiert /  
silver, shade: pongée sand coloured 101, pleated /  
gris argenté, ABJ: pongée couleur sable 101, plissé  
incl. 8 x 3 W LED, 2.700 Kelvin



Design: Tech Group





**33.568.15-4259** L 1.000

1 x T5 G5 39 W


**33.569.15-4260** L 1.300

1 x T5 G5 54 W

Titansilber, Acrylblende opal weiß,  
Schirmmaterial: Chintz naturweiß 135 /  
silver, acrylic diffusor opal, shade: chintz white 135 /  
gris argenté, diffuseur acrylique opalin, ABJ: chintz blanc 135



Design: Tech Group




**33.170.19-4151**

Sterlingsilber, Acrylblende opal weiß,  
Schirmmaterial: Chintz naturweiß 135 /  
sterling silver, acrylic diffusor opal, shade: chintz white 135 /  
sterling argenté, diffuseur acrylique opalin, ABJ: chintz blanc 135  
2 x E27

Design: Tech Group






**83.767.55-3806**  
incl. 60W LED, 2.700 Kelvin

SNT

**83.657.55-3806**  
3 x TC-L 2G11 36 W

EVG

Weiß / white / blanc



**33.752.15-3816**  
incl. 60W LED, 2.700 Kelvin

SNT


**33.652.15-3816**  
4 x TC-L 2G11 36 W

EVG

Titansilber / silver / gris argenté

Acrylblende opal weiß, Schirmmaterial: Chintz naturweiß 135 /  
acrylic diffuser opal, shade: chintz white 135 /  
diffuseur acrylique opalin, ABJ: chintz blanc 135

Design: Tech Group




**64.830.55-2083**  
Weiß, Schirmmaterial: Chintz naturweiß 135 /  
white, shade: chintz white 135 /  
blanc, ABJ: chintz blanc 135  
1 x TC-DEL G24q-2 18W

EVG

Design: Tech Group







<b>33.754.15-3813</b> A 1.140 B 150 incl. 120 W LED, 2.700 Kelvin	<b>33.752.15-3811</b> A 740 B 150 incl. 60 W LED, 2.700 Kelvin	<b>33.654.15-3813</b> A 1.140 B 150 4 x TC-L 2G11 55 W	<b>33.652.15-3811</b> A 740 B 150 4 x TC-L 2G11 36 W
<b>33.753.15-3812</b> A 940 B 150 incl. 85 W LED, 2.700 Kelvin	<b>33.751.15-3810</b> A 550 B 120 incl. 35 W LED, 2.700 Kelvin	<b>33.653.15-3812</b> A 940 B 150 4 x TC-L 2G11 55 W	<b>33.651.15-3810</b> A 550 B 120 1 x T-R5 2GX13 55 W

SNT

SNT

EVG


EVG

Titansilber, Acrylblende opal weiß, Schirmmaterial: Leinenstruktur 140 / silver, acrylic diffuser opal, shade: linen-structure 140 / gris argenté, diffuseur acrylique opalin, ABJ: toile-structure 140

Dimbar 1-10 Volt / DALI auf Anfrage / dimmable 1-10 volt / DALI on request / graduable 1-10 volt / DALI sur demande

Design: Tech Group





**83.768.55-3805** A 940  
incl. 85 W LED, 2.700 Kelvin  
**83.767.55-3804** A 740  
incl. 60 W LED, 2.700 Kelvin  
**83.766.55-3803** A 550  
incl. 35 W LED, 2.700 Kelvin



**83.658.55-3805** A 940  
4 x TC-L 2G11 36 W  
**83.657.55-3804** A 740  
3 x TC-L 2G11 36 W  
**83.656.55-3803** A 550  
1 x T-R5 2GX13 55 W



**63.758.55-3722** A 940  
incl. 85 W LED, 2.700 Kelvin  
**63.757.55-3721** A 740  
incl. 60 W LED, 2.700 Kelvin  
**63.756.55-3720** A 550  
incl. 35 W LED, 2.700 Kelvin



**63.658.55-3722** A 940  
4 x TC-L 2G11 36 W  
**63.657.55-3721** A 740  
3 x TC-L 2G11 36 W  
**63.656.55-3720** A 550  
1 x T-R5 2GX13 55 W



Weiß, Acrylblende opal weiß,  
Schirmmaterial:  
Chintz naturweiß 135 /  
white, acrylic diffuser opal  
shade: chintz white 135 /  
blanc, diffuseur acrylique opalin,  
ABJ: chintz blanc 135

Dimmbar 1-10 Volt / DALI auf  
Anfrage / dimmable 1-10 volt /  
DALI on request / graduable 1-10  
volt / DALI sur demande

Design: Tech Group



**83.754.55-3801** A 300  
incl. 10 W LED, 2.700 Kelvin  
**83.755.55-3802** A 400  
incl. 15 W LED, 2.700 Kelvin



**63.754.55-3718** A 300  
incl. 10 W LED, 2.700 Kelvin  
**63.755.55-3719** A 400  
incl. 15 W LED, 2.700 Kelvin




Weiß, Acrylblende opal weiß,  
Schirmmaterial:  
Chintz naturweiß 135 /  
white, acrylic diffuser opal,  
shade: chintz white 135 /  
blanc, diffuseur acrylique opalin,  
ABJ: chintz blanc 135

Dimmbar 1-10 Volt / DALI auf  
Anfrage / dimmable 1-10 volt /  
DALI on request / graduable 1-10  
volt / DALI sur demande

Design: Tech Group







- 83.756.15** A 1.140 B 150 C 170  
incl. 120 W LED, 2.700 Kelvin
- 83.753.15** A 940 B 150 C 170  
incl. 85 W LED, 2.700 Kelvin
- 83.752.15** A 740 B 150 C 170  
incl. 60 W LED, 2.700 Kelvin
- 83.751.15** A 550 B 120 C 140  
incl. 35 W LED, 2.700 Kelvin

SNT


- 83.654.15** A 1.140 B 150 C 170  
4 x TC-L 2G11 55 W
- 83.653.15** A 940 B 150 C 170  
4 x TC-L 2G11 55 W
- 83.652.15** A 740 B 150 C 170  
3 x TC-L 2G11 55 W
- 83.651.15** A 550 B 120 C 140  
1 x T-R5 2GX13 55 W

EVO

Titansilber, Acrylblende  
opal weiß / silver, acrylic  
diffusor opal / gris argenté,  
diffuseur acrylique opalin

Dimmbar 1-10 Volt / DALI auf  
Anfrage / dimmable 1-10 volt /  
DALI on request / graduable 1-10  
volt / DALI sur demande

Design: Tech Group



- |   |  |
|---|--|
| <b>34.754.15</b> A 1.140 B 150<br>incl. 120 W LED, 2.700 Kelvin | <b>34.654.15</b> A 1.140 B 150<br>4 x TC-L 2G11 55 W |
| <b>34.753.15</b> A 940 B 150<br>incl. 85 W LED, 2.700 Kelvin    | <b>34.653.15</b> A 940 B 150<br>4 x TC-L 2G11 55 W   |
| <b>34.759.15</b> A 740 B 150<br>incl. 60 W LED, 2.700 Kelvin    | <b>34.659.15</b> A 740 B 150<br>3 x TC-L 2G11 55 W   |
| <b>34.751.15</b> A 550 B 120<br>incl. 35 W LED, 2.700 Kelvin    | <b>34.651.15</b> A 550 B 120<br>1 x T-R5 2GX13 55 W  |


SNT

EVO

Titansilber, Acrylblende opal weiß / silver, acrylic diffusor opal /  
gris argenté, diffuseur acrylique opalin

Dimmbar 1-10 Volt / DALI auf Anfrage / dimmable 1-10 volt / DALI on  
request / graduable 1-10 volt / DALI sur demande

Design: Tech Group



<b>84.720.15-71.900.15</b>	A 400	B 365	C 125
incl. 15 W LED, 2.700 Kelvin			
<b>84.721.15-71.901.15</b>	A 600	B 565	C 125
incl. 35 W LED, 2.700 Kelvin			
<b>84.722.15-71.902.15</b>	A 800	B 765	C 160
incl. 60 W LED, 2.700 Kelvin			
<b>84.723.15-71.903.15</b>	A 1.000	B 965	C 160
incl. 85 W LED, 2.700 Kelvin			
<b>84.724.15-71.904.15</b>	A 1.200	B 1.165	C 160
incl. 120 W LED, 2.700 Kelvin			

SNT


<b>84.610.15-71.900.15</b>	A 400	B 365	C 125
1 x T-R5 2GX13 40 W			
<b>84.611.15-71.901.15</b>	A 600	B 565	C 125
1 x T-R5 2GX13 55 W			
<b>84.612.15-71.902.15</b>	A 800	B 765	C 160
3 x TC-L 2G11 55 W			
<b>84.613.15-71.903.15</b>	A 1.000	B 965	C 160
4 x TC-L 2G11 55 W			
<b>84.614.15-71.904.15</b>	A 1.200	B 1.165	C 160
6 x TC-L 2G11 55 W			

EVG

Titansilber, Acrylblende opal weiß, mit Ring für Halbeinbauleuchte, Befestigung an der Grunddecke durch bauseits zu stellende Gewindestangen o.ä. / silver, acrylic diffuser opal, with ring, fixation at the ceiling with threaded rod or the like, provided on site / gris argenté, diffuseur acrylique opalin, avec anneau, fixation au plafond avec tiges filetées non fournies

Dimmbar 1-10 Volt / DALI auf Anfrage / dimmable 1-10 volt / DALI on request / graduable 1-10 volt / DALI sur demande

Design: Tech Group



<b>84.720.15</b>	A 400	B 365	C 125
incl. 15 W LED, 2.700 Kelvin			
<b>84.721.15</b>	A 600	B 565	C 125
incl. 35 W LED, 2.700 Kelvin			
<b>84.722.15</b>	A 800	B 765	C 160
incl. 60 W LED, 2.700 Kelvin			
<b>84.723.15</b>	A 1.000	B 965	C 160
incl. 85 W LED, 2.700 Kelvin			
<b>84.724.15</b>	A 1.200	B 1.165	C 160
incl. 120 W LED, 2.700 Kelvin			

SNT

<b>84.610.15</b>	A 400	B 365	C 125
1 x T-R5 2GX13 40 W			
<b>84.611.15</b>	A 600	B 565	C 125
1 x T-R5 2GX13 55 W			
<b>84.612.15</b>	A 800	B 765	C 160
3 x TC-L 2G11 55 W			
<b>84.613.15</b>	A 1.000	B 965	C 160
4 x TC-L 2G11 55 W			
<b>84.614.15</b>	A 1.200	B 1.165	C 160
6 x TC-L 2G11 55 W			

EVG

Titansilber, Acrylblende opal weiß / silver, acrylic diffuser opal / gris argenté, diffuseur acrylique opalin



Dimmbar 1-10 Volt / DALI auf Anfrage / dimmable 1-10 volt / DALI on request / graduable 1-10 volt / DALI sur demande

Design: Tech Group





Baulmann Leuchten GmbH  
Selscheder Weg 24 · D-59846 Sundern  
Phone: +49 (0)2933 847-0  
www.baulmann.com



**83.720.69** A 300 B 300  
incl. 15 W LED, 2.700 Kelvin,

**83.722.69** A 600 B 600  
incl. 60 W LED, 2.700 Kelvin,

**83.723.69** A 900 B 900  
incl. 135 W LED, 2.700 Kelvin,

**83.726.69** A 300 B 600  
incl. 30 W LED, 2.700 Kelvin,

**83.727.69** A 300 B 900  
incl. 45 W LED, 2.700 Kelvin,



**83.730.69** A 300 B 300

**83.732.69** A 600 B 600

**83.733.69** A 900 B 900

**83.736.69** A 300 B 600

**83.737.69** A 300 B 900




Schwarz, Acrylblende opal weiß /  
black, acrylic diffuser opal /  
noir, diffuseur acrylique opalin  
Tageslichtsteuerung auf Anfrage /  
daylight control on request /  
contrôle du lumière du jour sur  
demande

Design: Tech Group







**34.720.69** A 300 B 300  
incl. 15 W LED, 2.700 Kelvin,

**34.722.69** A 600 B 600  
incl. 60 W LED, 2.700 Kelvin,

**34.723.69** A 900 B 900  
incl. 135 W LED, 2.700 Kelvin,

**34.726.69** A 300 B 600  
incl. 30 W LED, 2.700 Kelvin,

**34.727.69** A 300 B 900  
incl. 45 W LED, 2.700 Kelvin,



**34.730.69** A 300 B 300

**34.732.69** A 600 B 600

**34.733.69** A 900 B 900

**34.736.69** A 300 B 600

**34.737.69** A 300 B 900



Schwarz, Acrylblende opal weiß /  
black, acrylic diffuser opal /  
noir, diffuseur acrylique opalin  
Tageslichtsteuerung auf Anfrage /  
daylight control on request /  
contrôle du lumière du jour sur  
demande

Design: Tech Group

